

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ССНБ.RU.ОП068.В.00201

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 27.08.2008 г.

Действителен до 26.08.2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим
образом образец

Изделия из поливинилхлорида, ТУ 5772-001-25486251-2008продукция57 7210код ОКПкод ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 244-97

группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-01-97),
группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые по
СНиП 21-01-97), с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89
(группа Д2 по СНиП 21-01-97), умеренно-опасные по токсичности продуктов
горения по ГОСТ 12.1.044-89 (группа Т2 по СНиП 21-01-97)

при обязательной сертификации.

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийный выпуск, партии, единицы продукции

Сертификат выдан ООО «Доступные строительные материалы»

реквизиты организации, организации, адрес432010, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78 строение 15;ОКПО 25486251, тел./факс (8422) 55-25-09

Изготовитель ООО «Доступные строительные материалы»

реквизиты организации, организации, адрес432010, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78 строение 15;ОКПО 25486251, тел./факс (8422) 55-25-09

Подпись
Иванов

№ 0219729

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчет о сертификационных испытаниях № 385 от 26.08.2008 г.	ИПС СЗУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области (рег. индекс ССНБ.RU ИИ.122 от 05.10.2006 г.)
Акт о результатах анализа состояния производства № 91 от 04.07.2008 г.,	ОС «ОРЕНБУРГПОЖТЕСТ» СЗУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области (рег. индекс ССНБ.RU ОП.068 от 05.10.2006 г.)
Санитарно- эпидемиологическое заключение № 73.ОП.ИИ.224.ПЕ.000230.04.08 от 21.04.2008 г.	Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию, в соответствии с требованиями

Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования

Описание местонахождения знака пожарной безопасности
рядом с товарным знаком фирмы-изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан

Органом по сертификации «ОРЕНБУРГПОЖТЕСТ» СЗУ ФПС ИПЛ по
Оренбургской области (рег. индекс ССНБ.RU ОП.068 от 05.10.2006 г.), 460004, г.
Оренбург, пер. Станочный, 1а, тел./факс (3532) 30-54-01

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес



Заместитель руководителя органа по сертификации

подпись

Н. А. Батурина

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

М. А. Лазутин

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.



OT : 000"СК"

ФАКС NO. : 8422441088

ДЕК 08 2008 11:17 СТР1

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК»**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
РОСС RU. 0001.10АЯ52**

432071, г. Ульяновск, ул. Орлова, 22, тел/факс: (8422) 44-10-88, 44-16-64, 44-15-98, e-mail: sksert@mv.ru

Исх. № 04-09/ 7077 от 04.12.2008 г.

**ООО «Доступные Строительные
Материалы»**

г. Ульяновск,

ул. Брестская, 78, строение 15

На Ваш запрос от 03.12.2008 в порядке информации сообщая, что в соответствии с действующими в настоящее время "Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация", а также "Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия" утвержденных Постановлением Госстандарта России № 64 от 30.07.2002 г. (в редакции Поправок утв. Госстандартом РФ от 31.12.2002 № 127, от 15.04.2003 № 38, от 05.06.2003 № 51, Приказов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.07.2004 № 7, от 08.02.2006 № 267, от 18.12.2007 № 3589) не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р следующая продукция:

№	Наименование продукции	Код ОКП
1.	Отделочные материалы (панели, вагонка и фурнитура) из поливинилхлорида, ТУ 5772-001-25486251-2008	57 7211

Одновременно ставлю Вас в известность, что указанные "Номенклатуры..." в дальнейшем могут изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

В связи с вышеизложенным, срок действия данного разъяснения устанавливается до 01.07.2009 г.

Руководитель органа
по сертификации



Л.М.Бакал

*Комп. Верис
г. Тех. центр
Андреев О.А.*



Т.М.Муравьева
44-16-64





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Куйбышевский территориальный отдел ТУ Роспотребнадзора по жд транспорту

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№

73.ЖД.03.570.П.000816.11.05

от

07.11.2005 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Панели из ПВХ

изготовленная в соответствии

ТУ 2246-001-25486251-2005 "Панели из ПВХ".

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", СанПиН 2.2.1/1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления". СанПиН 2.1.2.729-99 "Полimerоcодepжaщие материалы... Гигиенические требования безопасности."

ООО "ПКФ"СТРОЙ-Сити" г.Ульяновск, ул. Брестская, 78 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "ПКФ"СТРОЙ-Сити" 432072, г. Ульяновск, пр-кт Антонова, 10. (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 816 от 07.11.2005 г. Протокол лабораторных испытаний от 07.11.05. выданы Ульяновским филиалом ФГУЗ "Федеральным центром гигиены и эпидемиологии по жд транспорту". Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА/ЦА.1/45. Зарегистрирован в Государственном реестре № РОССТРУ.0001.510697 от 03.11.2004.



№ 0195088

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Винил хлористый
Ацетальдегид
Ацетон
Спирт метиловый
Спирт бутиловый
Бензол
Толуол
Цинк

0.005 мг/л	0.010 мг/л
0.050 мг/л	0.200 мг/л
0.050 мг/л	0.100 мг/л
< 0.001 мг/л	0.200 мг/л
< 0.100 мг/л	0.500 мг/л
< 0.002 мг/л	0.010 мг/л
< 0.020 мг/л	0.500 мг/л
0.3 +/- 0.075 мг/л	1.000 мг/л

Область применения:

в качестве панелей для внешней отделки зданий и внутренней отделки жилых помещений и общественных зданий.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Согласно ТУ 2246-001-25486251-2005.

Информация, наносимая на этикетку:

Согласно ТУ 2246-001-25486251-2005.

Заключение действительно до



07.11.2010 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

