



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ31.Н12394

Срок действия с 18.10.2010г. по 17.10.2013г.

№ **0332177**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции «Композит-Сертификат»  
№ РОСС RU.0001.11АЮ31, Закрытое акционерное общество  
«Центр сертификации «Композит-Тест», 141070, Московская обл., г. Королев,  
ул. Циолковского, 27, помещ. VI, тел. 513-49-16, 516-90-99, 516-66-72, факс 511-79-87,  
e-mail: kompozit-test@mail.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Панели стеновые и молдинги из поли-  
винилхлорида с декоративной отделкой;  
ТУ 5772-005-18757376-07;  
серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):  
57 7210

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 5772-005-18757376-07

код ТН ВЭД России:  
3925 90 800 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Производственная фирма Русдекор»,  
113545, г. Москва, Днепропетровский пр., д.4а.  
ИНН 7726284443.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «Производственная фирма Русдекор»,  
113545, г. Москва, Днепропетровский пр., д.4а.,  
тел./факс 713-87-77, 713-36-66.

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол №622/1575-2010 от 15.10.2010 г., ИЦ ЗАО «Центр сертификации  
«Композит-Тест», № РОСС RU.0001.21АЮ48, 141070, г. Королев Московской обл., ул. Пионерская, д.4.  
Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.37.577.Д.010165.08.07 от 27.08.2007 до 26.08.2012,  
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.. Сертифи-  
кат соответствия №С-RU.ПБ37.В.00306 от 22.09.2010 до 21.09.2015, ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» ООО  
«НПО ПОЖЦЕНТР» №ССПБ.RU.ПБ37, 115408, г. Москва, ул.Советская, д.15, стр.1.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

подпись

Ю.П. Гордеев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.И. Рубцов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.00306  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623156  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «ПФ Русдекор». Адрес: 117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4 А.  
(наименование и место-нахождение заявителя) ОГРН: 1027700448346. Телефон (495) 713-87-75, факс (495) 713-41-77.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «ПФ Русдекор». Адрес: 117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4 А.  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) ОГРН: 1027700448346. Телефон (495) 713-87-75, факс (495) 713-41-77.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Панели стеновые и молдинги с декоративной  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) отделкой из поливинилхлорида, выпускаемые по ТУ 5772-005-18757376-07. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа нормальногорючие (Г3), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

26.03.2009 г.

Отчет об испытаниях № 860/РС от 20.09.2010 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИН.153 от Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0400-АОП от 07.09.2010 г. ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" № ССПБ.RU.ПБ37.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на продукции и (или) на ее упаковке (таре), а так же в сопроводительной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 22.09.2010 по 21.09.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.99.37.577.Д.010165.08.07

от 27.08.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция :  
Панели стеновые и молдинги с декоративной отделкой из поливинилхлорида т.м. "Альта-  
Профиль"

изготовленная в соответствии  
с технической документацией фирмы-изготовителя, ТУ № 5772-005-18757376-07

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН 2.1.6.1339-03 "ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН 2.2.5.1313-03 "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; СанПиН 2.1.2.729-99 "Санитарные нормы и правила. Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности"

Организация-изготовитель

ООО "Производственная фирма "Русдекор", 113545, г. Москва, Днепропетровский проезд, д.4А, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Производственная фирма "Русдекор", 113545, г. Москва, Днепропетровский проезд, д.4А, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение №05/418-07 ИЛЦ "Независимый институт экспертизы и сертификации" от 20.06.2007 г., Протокол испытаний №520 от 20.06.2007 г. ИЛЦ "Независимый институт экспертизы и сертификации" (аттестат аккредитации №ГСЭН RU.ЦОА. 159)

№ 038079

127994, Москва, Вадковский пер., 18/20



## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

### Вещества, показатели (факторы)

Миграция в воздушную среду, мг/куб. м, не более  
Формальдегид  
Эпихлоргидрин  
Стирол

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

(возд. р.з.)  
0,003  
0,02  
0,002

Область применения:  
отделочные материалы

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
в соответствии с рекомендациями и инструкцией фирмы-изготовителя

### Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, фирма-изготовитель, страна, область и способ применения, требования безопасности при использовании, дата изготовления, срок эксплуатации



Заключение действительно до 26.08.2012 г.

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека



Н.В. Шестопалов

(Ф. И. О. /подпись/)

М. П.

Бланк N 038079