

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ99.Н00060

Срок действия с 21.11.2008 по 21.11.2010

1000641

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11СЛ99 от 07.08.2007

Орган по сертификации продукции в строительстве ООО «СТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»  
Россия, 400078, г. Волгоград, проспект Ленина, 100  
тел. (8442) 23-14-42

### ПРОДУКЦИЯ

Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные  
для внутренней отделки  
Выпускаются по ГОСТ 19111-2001  
Серийный выпуск  
См. приложение (№ 2008159)

код ОК 005 (ОКП):

57 7211

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 19111-2001

код ТН ВЭД:

3916 90 800 0

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЮгПластМаркетПлюс»

Россия, 400080, г. Волгоград, ул. Довженко, 5  
тел. (8442) 40-28-79, факс (8442) 40-17-61, ИНН 3426011670  
Адрес производства продукции: тот же

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ЮгПластМаркетПлюс»

Россия, 400080, г. Волгоград, ул. Довженко, 5  
тел. (8442) 40-28-79, факс (8442) 40-17-61

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 178-08 от 20.11.08 ИЛ «Стройэксперт», РОСС RU.0001.21СЛ20 от 29.11.05  
Санитарно-эпидемиологического заключения № 34.12.01.574.П.000079.02.07 от 02.02.07 до  
02.02.12 Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека  
по Волгоградской обл.; Сертификата пожарной безопасности № ССПБ.RU.011 058. В00044 от  
15.09.06 до 14.09.09 ОС «ВОЛГОГРАД» ООО «Волгапожест»  
Отчета о стабильности производства и качества изделий погонажных профильных  
поливинилхлоридных для внутренней отделки, выпускаемых ООО ЮгПластМаркетПлюс»

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация по схеме За

Знак соответствия наносится на сопроводительную техническую документацию



Руководитель органа

*Т. Н. Кулинова*

Т. Н. Кулинова

инициалы, фамилия

Эксперт

*Л. С. Валова*

Л. С. Валова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

2008159

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.СЛ99.Н00060 от 21.11.2008

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

57 7211  
391690 800 0

Изделия погонажные профильные  
поливинилхлоридные для внутренней  
отделки:  
Изделия вида ЖО:  
- панель облицовочная 100 мм  
- панель облицовочная 375 мм  
- плинтус  
- панель облицовочная 250 мм  
Изделия вида ПЖВ:  
- профиль F-образный  
- профиль U-образный  
- панель облицовочная H  
- угол наклеиваемый  
- угол внутреннего  
- ларужник

ГОСТ 19111-2001



КОПИЯ  
ВЕРНА

Директор ЧУНКОВ А.Б.

*Л. С. Валова*



Руководитель органа

*Т. Н. Кулинова*

Т. Н. Кулинова

инициалы, фамилия

Эксперт

*Л. С. Валова*

Л. С. Валова

инициалы, фамилия

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ29.В.00002 ТР 0628554  
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО "ЮгПластМаркетПлюс". Адрес: Россия, 400080, г. Волгоград, ул. Довженко, 5. ОГРН: 1063458026334. Телефон 8(8442) 40-28-79, факс 8(8442) 40-28-79.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "ЮгПластМаркетПлюс". Адрес: Россия, 400080, г. Волгоград, ул. Довженко 5. ОГРН: 1063458026334. Телефон 8(8442) 40-28-79, факс 8(8442) 40-28-79.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "Волгоград" ООО "Волгоградстек", Россия, 400131, г. Волгоград, пр. Ленина 22А-33, тел. факс: (8442) 41-69-73. ОГРН: 1053444034506. Аттестат рег. № ССПБ. RU. ПБ29 выдан 23.04.2009г. МЧС России. Центральным органом Системы сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 7210

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) "см. приложение"

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Схема сертификация 3с. Протокол сертификационных испытаний № 48/2009 от 28.09.2009г. ИЛ ГУ "СЭУ ФПС ИПЛ по Волгоградской области". Аттестат рег. № ССПБ. RU. ИИ125 выдан 05.10.2006г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки ГОСТ 19111-2001. Акт о результатах анализа состояния производства № 8 от 25.09.2009г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 01.10.2009 по 30.09.2012



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

*[Подпись]* П.В. Мусохранов  
*[Подпись]* Ю.В. Линько

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №** C-RU.ПБ29.В.00002  
(обязательная сертификация) **ТР** 0055603  
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применимых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Раздел 5, п.5.1
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	Раздел 5, п.5.3
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)	Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Раздел 2, п.2.14.2, 2.16.2



**КОПИЯ  
ВЕРНА**

*Директор ЧУ, КСВ А/В*  
*[Подпись]*



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

*[Подпись]* П.В. Мусохранов  
*[Подпись]* Ю.В. Линько



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по  
Волгоградской области

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 34.12.01.574.П.000079.02.07 ОТ 02.02.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки.

изготовленная в соответствии  
ГОСТ 19111-2001 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки.  
Технические условия".

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам,  
(неуказное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):  
ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих вредных веществ в  
атмосферном воздухе населенных мест".

Организация-изготовитель:  
ООО ПКФ "ЮгПлостМаркетПлюс", 400080, Волгоград, ул. Довженко, 5. (Российская Федерация)

*Исправленному верить*  
*Зам. руководителя* *А.В. Пешков*

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения:  
ООО ПКФ "ЮгПлостМаркетПлюс", 404181, Волгоградская область, Светлоярский район, ст.  
Чапурники, ул. Садовая, 8. (Российская Федерация)

*Исправленному верить*  
*Зам. руководителя* *А.В. Пешков*

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить результаты протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводящего исследования, другие рассмотренные документы).

Экспертное заключение № 6956 от 11.12.2006г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Волгоградской области"

№ 0294456


**ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ**

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

формальдегид  
фенол  
винил хлорид  
ароматические углеводороды: бензол, толуол, ксилолы

ГН 2.1.6.1338-03  
не более 0,010 мг/куб. м  
не более 0,003 мг/куб. м  
не более 0,01 мг/куб. м  
< 1



**КОПИЯ  
ВЕРНА**

*Директор Чурикова Н.В.*  
*Чурикова Н.В.*

Область применения:  
для внутренней отделки (установки) в помещениях всех типов здания, для отделки мебели и  
других бытовых целей.


Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры  
безопасности:

мерные отрезки изделий одинаковой длины упаковываются в пачки. Допускается применять  
другие упаковочные средства по НД, обеспечивающие сохранность изделий при хранении и  
транспортировании. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных  
средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде  
транспорта. При погрузочно-разгрузочных работах не разрешается бросать изделия. Храниться  
должны в крытых складских помещениях при температуре не ниже 0°C и на расстоянии не менее  
1 м от обогревательных приборов. Срок хранения изделий - один год со дня изготовления.

Информация, наносимая на этикетку:  
наименование и адрес предприятия-изготовителя, товарный знак, условное обозначение  
продукции, длина мерного отрезка, количество мерных отрезков и масса брутто, номер партии и  
дата изготовления, штамп ОТК, бракера-упаковщика или личное клеймо оператора, краткие  
сведения по применению, предупредительная надпись "не бросать", срок хранения.

Заключение действительно до 02.02.2012 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



А.В. Зленко

Бланк № 0294456