



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU АЮ64.Н04621

Срок действия с 09.08.2010 по 08.08.2013

№ 0121530

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЮ64.ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
"ПОЛИСЕРТ"
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
"ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26.

ПРОДУКЦИЯ Панели, планки и профиль мебельный на
древесноволокнистой (МДФ) основе, облицованные декоративной плёнкой код ОК 005 (ОКП):
(толщиной от 3 мм до 32 мм включительно)
ТУ 5536-001-78133570-2006.
Серийный выпуск.

55.3632

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5536-001-78133570-2006

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "МП-Проект". ИНН: 5042084604.
Адрес: 141370, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1.
Телефон (495) 967-95-42, факс (495) 967-95-42.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "МП-Проект".
ИНН: 5042084604. Адрес: 141370, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, г. Хотьково, ул.
Загорская, д. 1. Телефон (495) 967-95-42, факс (495) 967-95-42.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 661/ТС от 09.08.2010 Испытательного центра "Политест"
АНО по сертификации "Электросерт", рег. № РОСС RU.0001.21АЮ66 от 18.03.2009, адрес: 129226, г.
Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а; санитарно-эпидемиологического заключения № 50.99.04.553.П.
010621.08.07 от 13.08.2007 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области; сертификата соответствия техническому регламенту о
требованиях пожарной безопасности № С- RU.ПБ05.В.00408 от 28.11.2009 ОС "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО по
сертификации "Электросерт", рег. № ССПБ. RU.ПБ05 от 26.03.2009, адрес: 129226, г. Москва, ул.
Сельскохозяйственная, 12 а

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

[Подпись]
подпись
[Подпись]
подпись

А.И. Мальцев
инициалы, фамилия

К.В. Кремнев
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.00408
(номер сертификата соответствия)

ТР 0621283
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "МП-Проект". Адрес: 141370, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Загорская, д.1. ОГРН: 1065042002343. Телефон (495) 967-95-42, факс 495) 967-95-42.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "МП-Проект". Адрес: 141370, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Загорская, д.1. ОГРН: 1065042002343. Телефон 495) 967-95-42, факс 495) 967-95-42.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ панели, планки и профиль мебельный на древесноволокнистой основе, облицованные декоративной пленкой, изготовленные по ТУ 5536-001-78133570-2006 (толщина от 3 мм до 22 мм). Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
55 3632

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94(сильногорючий), группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96(легковоспламеняемый), дымообразующая способность Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 (высокая), токсичность Т4 по ГОСТ 12.1.044-89 (высокоопасная)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 1442-М от 14.11.2006 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. ССПБ.RU.ИН.061 от 31.08.2004 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт анализа состояния производства № 666-АП от 30.10.2009 ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ССПБ.RU.ПБ05 от 26.03.2009, схема сертификации 4с
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.11.2009 по 27.11.2012



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капранов

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Протокол испытаний № 1442-М от 14.11.2006г	Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. 513-14-88 ССПБ.RU.ИН.061 от 31.08.2004 г.
Акт оценки производства продукции № 2925-аоп от 09.10.06г.	ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. 995-10-26 ССПБ.RU.ОП.019 от 31.08.2004 г

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями:



«Положение о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования».

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы – изготовителя


В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан Органом по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ССПБ.RU.ОП.019 от 31.08.2004 г, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс 284-42-40, 284-41-02, 281-89-23, 995-10-26

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Руководитель органа по сертификации  Н. Аксёнов
подпись _____ инициалы, фамилия _____
 И. И. Далбинш
подпись _____ инициалы, фамилия _____

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.99.04.553.П.010621.08.07 от 13.08.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Панели, планки и профиль мебельный на древесноволокнистой основе,
облицованные декоративной пленкой

изготовленная в соответствии
ТУ 5536-001-78133570-2006 "Панели, планки и профиль мебельный на
древесноволокнистой основе, облицованные декоративной пленкой"

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов)
СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные
материалы, изделия и конструкции. Гиг. требования безопасности",
ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест"

Организация-изготовитель
ООО "МП-Проект"
Моск. обл., г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1

Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО "МП-Проект"
Моск. обл., г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1

Россия

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ ЦГЭ МО №5539-6 от 30.07.2007г.

Протокол испытаний ИЦ-Сергиево-Посадского ф-ла ФГУ "Менделеевский
ЦСМ" № 6537/сф от 27.07.2007г.



№1599211

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

При насыщенности 0,4 кв.м/куб.м,
воздухообмене 1,0 об/час, t 23°C

формальдегид
стирол
толуол
ксилол
ацетон
этилацетат
этилбензол
ацетальдегид
бутиловый спирт
изопропиловый спирт
винилацетат

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

ПДК атм.возд.
с/с мг/куб.м

0,003
0,002
0,6
0,02
0,35
0,1
0,02
0,01
0,1
0,6
0,15

Область применения:

для применения в качестве отделочного материала для внутренних стен, потолков, перегородок, антресолей, дверей, шкафов, а также в качестве комплектующих при производстве мебели

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

согласно т/б в ТУ 5536-001-78133570-2006

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, изготовитель, область применения, меры безопасности

Заключение действительно до 31.07.2012г



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Гавриленко О.Л.

А. Н. КАИРА